

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

500

NAME <u>502</u>		UUID <u>504</u>						
VFILER LIST <u>506</u>		IPSPACE ID <u>508</u>						
VFSTORE LIST <u>510</u>		VFNET LIST <u>512</u>						
/ETC/PASSWD, GROUP <u>516</u>								
MULTI-PROTOCOL MAPPING LIBRARY <u>518</u>								
CIFS <u>520</u>	----- CONTROL BLOCKS <u>522</u> ACTIVE SESSIONS <u>524</u> CONTROL BLOCKS <u>525</u> SECURITY DOMAIN <u>526</u> PID <u>528</u>	iSCSI <u>530</u>	VDISK <u>540</u>	SCSI TARGET <u>550</u>	NIS <u>560</u>	DNS <u>570</u>	REGISTRY <u>580</u>	

FIG. 5





FIG. 6

700

IGROUP NAME <u>705</u>	ADDRESSES <u>710</u>	VFILER <u>715</u>	... <u>720</u>
⋮	⋮	⋮	⋮

FIG. 7



800

VOLUME NAME	<u>805</u>
PATHNAME	<u>810</u>
VOLUME NUMBER	<u>815</u>
APPLIANCE NAME	<u>820</u>
APPLIANCE NUMBER	<u>825</u>
PCPI NUMBER	<u>830</u>
WWNS TO BE EXPORTED TO	<u>835</u>
VFILER	<u>840</u>
⋮	<u>845</u>

FIG. 8



9/10




FIG. 9

10/10




FIG. 10